

## IMAP E-Mail Konto erstellen mit Outlook 2003

1. Klicken Sie im Menü "Extras" auf "E-Mail Konten"..

Outlook Heute - Microsoft Outlook										
: Datei	Bearbeiten	Ansicht	Weghseln zu	E⊻b	as	Synchronis	ieren	Aktionen	2	_
: 🔂 Neu	-1312	Senden/E	impf <u>a</u> ngen •		Ser	nden/Empf <u>a</u> r	ngen		►	. 0
: 🧐 🛛 🖉	Jurück 🕝		1 1 1	<u>III</u>	Ad	ressb <u>u</u> ch	Strg-	-Umschalt+8	3	
E-Mail			Pe		E-[	<u>1</u> ail-Konten				aute
Eavorite	nordner				Q₽	tionen				, and

2. Im folgenden Fenster des Assistenten markieren Sie "Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen" und bestätigen Sie die Auswahl mit "Weiter".



3. Wählen Sie anschließend den Servertyp, mit dem Ihr E-Mail-Konto arbeitet- in unserem Fall IMAP - und bestätigen Sie die Auswahl mit "Weiter".



E-Mail-Konten	X
<b>Servertyp</b> Wählen Sie den Servertyp, mit dem Ihr neues E-Mail-Konto arbeitet.	×
O Microsoft Exchange Server	
Es wird eine Verbindung zu einem Exchange Server hergestellt, um E-Mail zu lesen, auf Öffentliche Ordner zuzugreifen und Dokumente freizugeben. <b>POP3</b>	
Es wird eine Verbindung zu einem POP3-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden.	
⊙ IMAP	
Es wird eine Verbindung zu einem IMAP-Mailserver hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.	
Онттр	
Es wird eine Verbindung zu einem HTTP-Mailserver wie Hotmail hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.	
🔘 Zusätzliche Servertypen	
Es wird eine Verbindung zu einem Mailserver einer anderen Arbeitsgruppe oder eines Drittanbieters hergestellt.	
< Zurück Weiter > At	obrechen

4. Nun werden Sie aufgefordert, Ihre Daten einzutragen:

Unter den "Benutzerinformationen" tragen Sie zunächst Ihren Namen ein, der als Absender erscheinen soll, gefolgt von der "E-Mail-Adresse" Ihres WEB.DE FreeMail-Kontos (z.B. mustermann@web.de).

Unter "Serverinformationen" tragen Sie im Feld "Posteingangsserver (IMAP)" bitte **imap.web.de** ein. Als Postausgangsserver (SMTP) geben Sie **smtp.web.de** ein.

Unter "Anmeldeinformationen" tragen Sie schließlich Ihren WEB.DE Nutzernamen (den Teil vor @web.de) und das dazugehörige Passwort ein. Sie müssen hier die gleiche Kombination aus Nutzernamen und Passwort eintragen, die Sie verwenden, um Ihre Post unter http://freemail.web.de zu lesen. Klicken Sie anschließend auf "Weitere Einstellungen..."



-Mail-Konten			
Internet-E-Ma Alle Einstelle	ail-Einstellungen (IMAP) ungen auf dieser Seite sind n	ötig, damit Ihr Konto richtig funl	ktioniert.
Benutzerinforr	nationen	Serverinformationen	
Ihr Name:	Max Mustermann	Posteingangsserver (IMAP):	imap.web.de
E-Mail-Adresse:	max.mustermann@web.de	Postausgangsserver (SMTP):	smtp.web.de
Anmeldeinforn	nationen		
Benutzername:	max.mustermann		
Kennwort:	****		
	Kennwort speichern		
Anmeldung du Kennwortauth	urch gesicherte nentifizierung (SPA)		Weitere Einstellungen
		< Zurück	Weiter > Abbrechen

5. Im Reiter "Allgemein" tragen Sie bitte einen Namen für das Konto ein, z. B. WEB.DE oder FreeMail. Unter "Benutzerinformationen" können Sie neben dem Firmennamen (optional) eine Antwortadresse eintragen. Diese wird künftig dem Empfänger automatisch beim direkten Antworten auf Ihre E-Mails als Empfängeradresse angezeigt. In unserem Beispiel ist sie identisch mit der Adresse des aktuellen E-Mail Kontos - also max.mustermann@web.de.



Internet-E-Mail-Einstellungen								
Allgemein	Postausga	angsserver	Verbindung	Erweitert				
E-Mail-Konto Geben Sie einen Namen für dieses Konto ein. Zum Beispiel: "Arbeit" oder "Microsoft Mail Server".								
WEB.D	E							
Benutzeri	information	ı						
Firma:		Ihr Firmenr	name					
Antwor	Antwortadresse: max.mustermann@web.de							
				ж	Abbrechen			

 Anschließend können Sie optional unter "Postausgangsserver" die Option "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" auswählen. Wählen Sie hier "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden".





7. Wechseln Sie auf den Reiter "Verbindung" und wählen die Art Ihres Internet-Anschlusses aus.



Inte	rnet-	E-Mail-Ein	stellunge	n		
Allg	jemein	Postausga	ngsserver	Verbindung	Erweitert	
	<b>3</b>	Seben Sie an, verwendet w	, welche Ar erden soll.	t von Verbindu	ung für E-Ma	sil
Ve	erbindu	ing				
(	Über	<sup>,</sup> das lokale N	letzwerk ve	rbinden (LAN)	I	
	1	1it Modem ve	erbinden, w	enn Outlook o	ffline ist	
(	Über	<sup>,</sup> Modem verb	oinden			
(	💽 Intei	rnetverbindu	ng manuell	herstellen		
м	lodem					
	Die fo	lgende DFÜ-I	Vetzwerkve	rbindung verv	venden:	
	Smar	tSurfer2000			~	
	Eiger	ischaften	Hinzufi	igen		
				C	ĸ (	Abbrechen

8. Im Reiter "Erweitert" ist nun standardmäßig 143 für IMAP sowie 25 für SMTP eingestellt.

Internet-E-Mail-Einstellungen 🛛 🔀
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert
Serveranschlussnummern Posteingangsserver (IMAP): 143 Standard verwenden Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL) Postausgangsserver (SMTP): 25
Servertimeout
Ordner
OK Abbrechen



 Sie können hier die Option "Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)" sowohl bei IMAP als auch bei SMTP mit einem Häkchen aktivieren (optional). Die Port-Nummer ändert sich in diesem Fall bei IMAP auf 993.

Alle Informationen wurden nun eingegeben. Klicken Sie nun auf "OK" und im nächsten Fenster auf "Weiter >".

Internet-E-Mail-Einstellungen
Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert
Serveranschlussnummern Posteingangsserver (IMAP): 993 Standard verwenden Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL) Postausgangsserver (SMTP): 25 Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)
Servertimeout Lang 3 Minuten
OrdnerStammordnerpfad:
OK Abbrechen

WFR DF

10. Anschließend verlassen Sie das Dienstefenster mit "Fertig stellen".



11.Stellen Sie nun ein, aus welchen Ordnern das Programm die E-Mails übertragen soll. Klicken Sie dafür auf Extras > IMAP-Ordner...



12.Im folgenden Fenster werden alle Ordner angezeigt, die Sie in FreeMail angelegt haben. In diesem Beispiel ist vor allen Ordnern außer vor "Tester" ein "Ordnersymbol". Das bedeutet, dass aus diesen Ordnern die E-Mail von FreeMail nach Outlook 2003 übertragen werden. Wenn Sie auch die E-Mails aus dem Ordner "Tester" übertragen lassen möchten, markieren Sie diesen und klicken Sie anschließend auf "Abonnieren". Wenn Sie die E-Mails aus einem Ordner nicht mehr in Outlook 2003 laden möchten, markieren Sie den entsprechenden und klicken Sie auf "Abo kündigen". Klicken Sie abschließend auf "OK".



IMAP-Ordner	
Ordner anzeigen, deren Namen Folgendes enthalten:	
	Abfrage
Alle Abonnierte	Anhalten
Ordner	0
🔁 Entwurf	<u> </u>
🧰 Gesendet	
🔁 Junk-E-Mail	
🔁 Papierkorb	Abonnieren
🚞 Postausgang	
🔁 Posteingang	Abo kündigen
Tester	
📴 Unbekannt	
🚞 Unerwünscht	
Bei der Hierarchieanzeige in Outlook nur abonnierte Ordner anzeigen.	Übernehmen

13.Um die E-Mails Ihres WEB.DE FreeMail- Kontos abzurufen klicken Sie bitte auf "Senden und Empfangen".

Outlook Heute - Microsoft Outlook									
: <u>D</u> atei	<u>B</u> earbeiten	<u>A</u> nsicht	We <u>c</u> hseln zu	E <u>x</u> tras	<u>5</u>				
Neu	•   <b>3</b>   <mark>2</mark>	Senden/B	mpf <u>a</u> ngen 👻	🍄 S <u>u</u> che	en				
. 🧐 🖉	🕽 Zurück 🚱		19 📸 📮						
E-Mai			Pe	rsönli	ch				