



POP3 E-Mail Konto erstellen mit Mozilla Thunderbird (Version 1.0.x)

1. Wählen Sie im Menü „Extras“ den Punkt „Konten“.



2. Klicken Sie im linken unteren Bereich des Fensters auf „Konto hinzufügen...“.



3. Markieren Sie die Auswahl „E-Mail Konto“ und bestätigen Sie mit „Weiter“.



Konten-Assistent

Neues Konto einrichten


Um Nachrichten empfangen zu können, müssen Sie zuerst ein Konto anlegen. Dieser Assistent sammelt die Informationen, die notwendig sind, um ein neues E-Mail- oder Newsgruppen-Konto einzurichten. Wenn Sie die abgefragten Daten nicht kennen, kontaktieren Sie bitte Ihren Systemadministrator oder Internet Service Provider. Wählen Sie den Konten-Typ, den Sie einrichten wollen:

E-Mail-Konto

Newsgruppen-Konto

< Zurück Weiter > Abbrechen

4. Tragen Sie nun Ihren Namen sowie Ihre E-Mail Adresse ein und bestätigen Sie mit „Weiter“.



Konten-Assistent

Identität

Diese Informationen erhalten Empfänger Ihrer Nachrichten.

Geben Sie den Namen an, der im "Von"-Feld Ihrer versendeten Nachrichten erscheinen soll (zum Beispiel "Hermann Maier").


Ihr Name:

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an. Diese Adresse ist jene, die andere verwenden, um Ihnen Nachrichten zu senden. (Zum Beispiel "benutzer@beispiel.de".)

E-Mail-Adresse:


< Zurück Weiter > Abbrechen

5. Markieren Sie „POP“ als Posteingangs-Servertyp und tragen Sie **pop3.web.de** als Posteingangs-Server sowie **smtp.web.de** als Postausgangsserver ein. Bestätigen Sie mit „Weiter“.



The screenshot shows the 'Konten-Assistent' dialog box with the title bar 'Konten-Assistent' and a close button. The main title is 'Server-Informationen'. The text reads: 'Wählen Sie den Typ Ihres Posteingangs-Server.' Below this are two radio buttons: 'POP' (selected) and 'IMAP'. The next line says: 'Geben Sie den Posteingangs-Server ein (zum Beispiel "mail.beispiel.de").' Below this is a text input field containing 'pop3.web.de'. The following text is: 'Deaktivieren Sie diese Option, um für dieses Konto eine separate Ordner-Hierarchie mit eigenem Posteingang zu erhalten.' Below this is a checked checkbox labeled 'Globaler Posteingang (im Lokalen Konto)'. The next line says: 'Geben Sie den Postausgangs-Server (SMTP) ein (zum Beispiel "smtp.beispiel.de").' Below this is a text input field containing 'smtp.web.de'. At the bottom right are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

6. Tragen Sie Ihren WEB.DE Nutzernamen (der Teil vor@web.de) ein und bestätigen Sie mit „Weiter“.



The screenshot shows the 'Konten-Assistent' dialog box with the title bar 'Konten-Assistent' and a close button. The main title is 'Posteingang-Server Benutzername'. The text reads: 'Geben Sie den Benutzernamen ein, der Ihnen vom E-Mail-Provider gegeben wurde (zum Beispiel "hmaier").' Below this is a text input field containing 'belinda-superstar'. The next line says: 'Geben Sie Ihren Benutzernamen für den Postausgangs-Server (SMTP) ein (meist der gleiche wie beim Posteingang-Server).' Below this is a text input field containing 'belinda-superstar'. At the bottom right are three buttons: '< Zurück', 'Weiter >', and 'Abbrechen'.

7. Nun werden Ihre Eingaben in der Zusammenfassung angezeigt. Wenn alle Angaben richtig sind klicken Sie auf „Fertigstellen“.



Konten-Assistent

Zusammenfassung


Bitte prüfen Sie, ob die Angaben korrekt sind:

Konten-Bezeichnung:	belinda-superstar@web.de
E-Mail-Adresse:	belinda-superstar@web.de
Posteingang-Server Benutzername:	belinda-superstar
Posteingang-Server:	pop3.web.de
Typ des Posteingang-Server:	POP3
Postausgang-Server (SMTP) Benutzername:	belinda-superstar
Postausgang-Server (SMTP):	smtp.web.de

Klicken Sie 'Fertigstellen', um diese Einstellungen zu speichern und den Konten-Assistenten zu beenden.

< Zurück Fertigstellen Abbrechen

8. Im linken Bereich ist das neu erstellte Konto nun gelistet und kann jederzeit bearbeitet werden. Schließen Sie das Fenster mit „OK“.



Konten

Lokale Ordner

- belinda-superstar@web.de
 - Server-Einstellungen
 - Kopien und Ordner
 - Verfassen & Adressieren
 - Speicherplatz
 - Empfangsbestätigungen
 - Sicherheit

Postausgang-Server (SMTP)

Postausgang-Server (SMTP)

Konfigurieren Sie hier die Postausgang-Server (SMTP): Der hier gezeigte Server wird als "Standard" verwendet, falls Sie den einzelnen Konten keinen anderen SMTP-Server zugeordnet haben. Bei den meisten deutschen E-Mail-Providern ist es aber notwendig den richtigen zugehörigen SMTP-Server inkl. korrektem Benutzernamen zuzuordnen. Sie können alle weiteren SMTP-Server über den Button "Weitere SMTP..." konfigurieren.

Server: smtp.web.de Port: Standard: 25

Benutzernamen und Passwort verwenden

Benutzername: belinda-superstar

Sichere Verbindung verwenden:

Nie TLS, wenn möglich TLS SSL

Weitere SMTP...

Konto hinzufügen...
Als Standard festlegen
Konto entfernen

OK Abbrechen

Hinweis: Mozilla Thunderbird verursacht beim Einsatz der SSL-Verschlüsselung Probleme. Klicken Sie deswegen auf "TLS, wenn möglich" oder "TLS", wenn Sie eine sichere Verbindung verwenden möchten.

9. Durch Klick auf den Button „Abrufen“ fragen Sie die E-Mails aus Ihrem FreeMail Postfach ab.



10. Nach Eingabe des WEB.DE Passworts werden Ihre E-Mails in das Thunderbird Mail-Programm übertragen.

